



Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

## 12. felhívás

A csapdákból megjelentek a gyümölcsmolyok és néhol, már a cseresznyelegyek is rajznak!

► Tavaly óta nincs változás a légy biológiájában és az engedélyezett rovarölők köre is csak Lamdex Extrával bővült. Piretroid, így a hatása is hasonló a jól ismert, aláhúzott rovarölökhöz.

A zöldborsó nagyságú, pirosodó gyümölcsöket már károsíthatja a két **cseresznyelegy** faj. Javaslom, hogy Önök is helyezzenek ki ragacos sárgalapokat. A lombkorona déli oldalára és a felső szintjére függesztve jelzik a legpontosabban a rajzás indulását. Sajnos létrázni kell. A kutatók csigával, teleszkópos botokkal mozgatják le és fel a lapot. Az alsóbb ágra akasztva csak kisebb számban és egy-két héttel később fogják az első egyedeket. Ekkor már elkéztünk, a termés nagyobb részét már „beköpték” a legyek. Ahol megtalálták a sárgalapon az első, jellegzetes szárnymintázatú egyedeket (lásd a fotón) ott ki kell számolni a rovarölő szerek élelmezés-egészségügyi várakozási idejét (é.v.i.). Ha a szüretig még „belefér” a felszívódó Mospilan (14 napos), akkor ez is kiváló. Később már csak a kontakt készítményekkel ismételtgethetünk, 7 napos pl. a Decis és a Kaiso Garden, míg 3 napos a Karate Zeon 5 CS és a Lamdex Extra.

A szüret után szedjük le a fákról a ragacos lapokat, mert már nincs szükségünk rájuk, a hasznos rovarokat viszont összegyűjtjük. (A diólegyek rajzását is ilyen sárgalapokkal követjük, de ezeket később kell kirakni.)

► Érdemes rápillantani a **vadgesztenyelevél-aknázómoly rajzási táblázatára**. Az adatok jól mutatják, hogy mennyire eltérően alakulhat ugyanakkor a fajnak a rajzása és az egyedszáma az ország különböző pontjain. A múlt héten aknázómolyok esetében 0 és 2600 között, míg a tarka szőlómoly esetében 0 és 222 között változott ez a szám. <http://zsigogyorgy.hu/novenyvedelem/rajzasi-tablazatok/> El lehet kezdeni a védekezést. Tavaly már június 8-án így néztek ki a kezeletlen levelek. Tojásrakás előtt a Coragen 20 SC, a fiatal, kicsi hernyók ellen még a Mospilan 20 SG is hatásos lehet. A bio Neemazol-T/S és névváltozata a Camohrex Neem is III. kategóriás.

► Almamoly ellen a fák törzsére most lehet kihelyezni a **hernyófogó öveket**. Az első nemzedék lárvái költöznek alájuk, bábozódnak. A szüretig 10-14 naponta cserélnék és semmisítsék meg. (Hajdan jogszabályok kötelezték a kertészeket a használatára, almára és körtére, még a cseréjüket is ellenőrizték.) Megvásárolhatóak, de házilag is elkészíthetőek. Szárazon kell tartani az öveket, érdemes egy körgallérral lefedni a bűvőhelynek szánt kötelet, papírtekercset.

► A győri kertbarátok kérésére, idén tavasszal egy füzetben is összefoglaltam a **gyümölcsfélék és a szőlő növényvédelmével** kapcsolatos tapasztalataimat. A Hermes boltok árusítják ezeket, a saját fényképeimmel ellátott, 48 oldalas kiadványokat. Igyekeztem a „vegyszermentes” megoldásokat is bemutatni, az utolsó öt oldalt pedig a hasznos információknak szenteltem: laborok, hatóságok címei, karantén károsítók bejelentése, stb.



Budapest, 2021. május 15.

Üdvözlettel:

Zsigó György, NMNK

**Hermes ÁFÉSZ Üzletek, ahol a felhívásokban is megemlített növényvédő szereket megvásárolhatják\*:**

|                                                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| - Kertészeti Áruház<br>2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás | - Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet<br>1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643 |
| - Kertészeti Áruház<br>1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046  | - Kertészbolt<br>1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103                     |
| - Kertészbolt<br>1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722    | - Kertészbolt<br>1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. – 2-124-201                    |

\*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt készítmény!